



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.CЩ18.B.00919

Серия RU № 0291565

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Местонахождение и фактический адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29, Телефон: +74991649659, Факс: +74991649754, E-mail: certificat@vcot.info, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 26.09.2016, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕЙФ-ТЕК»
Местонахождение и фактический адрес: 125239, Россия, г. Москва, ул. Коптевская, д. 73А, стр. 5.
ОГРН: 1167746370032. Телефон: +7(495)510-57-00. Факс: +7(495)510-57-00. E-mail: info@safe-tec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕЙФ-ТЕК»
Местонахождение и фактический адрес: 125239, Россия, г. Москва, ул. Коптевская, д. 73А, стр. 5.
ОГРН: 1167746370032. Телефон: +7(495)510-57-00. Факс: +7(495)510-57-00. E-mail: info@safe-tec.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы с амортизатором торговой марки «Safe-Тес», модели см. Приложение – бланк № 0228403.
ТУ 13.92.29-002-01964964-2016. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 217/16 и № 218/16 от 05.12.2016 г., выданы ИЦ СИЗ "Урал" Частного учреждения Федерации Независимых Профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге», аттестат аккредитации № RA.RU.21CЩ07 от 16.05.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 21.11.2016 г. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Температура эксплуатации от -50°C до +50°C. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 09.12.2016 ПО 08.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

М.С.Богданов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.СЦ18.В.00919

Серия RU № 0228403

Сведения по сертификату соответствия

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

Стропы с амортизатором торговой марки «Safe-Тес», модели:

- строп капроновый с амортизатором ABS001 (арт. ABS001R);
- строп капроновый с амортизатором ABS002 (арт. ABS002R);
- строп капроновый с амортизатором ABS102 (арт. ABS102R);
- строп капроновый двойной с амортизатором ABS212 (арт. ABS212R);
- строп ленточный двойной с амортизатором ABS712 (арт. ABS712R);
- строп ленточный с амортизатором ABS702 (арт. ABS702R);
- строп ленточный с амортизатором ABF701 (арт. ABF701R);
- строп ленточный с амортизатором ABF702 (арт. ABF702R);
- строп ленточный двойной с амортизатором ABF712 (арт. ABF712R);
- строп ленточный двойной с амортизатором ABS612 (арт. ABS612R).



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

С.А.Богданов
(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.С.Богданов
(инициалы, фамилия)