



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.07557

Серия KZ № 0260164



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",
юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсунылы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012,
фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, электронная
почта: info@kazexpaudit.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, юридический адрес: Российская Федерация,
город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение 1 комната 2, индекс: 125373, электронная почта: info@vento.ru, телефон: +7
495 544 46 64

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", юридический адрес: Российская Федерация, город Москва,
Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение 1 комната 2, почтовый индекс 125373, Адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Российская Федерация, город Москва, улица Новопоселковая, дом 6, корпус 216/1, индекс: 125363

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "VENTO": анкерное устройство типа С, Мобильная
горизонтальная анкерная линия "VZ-line" (с максимально допустимым одновременным числом пользователей - не более двух): артикул vnt 1157;
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.99.29-123-42780816-2023 "Мобильная горизонтальная анкерная линия "VZ-line", ГОСТ EN 795-2019
"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические
требования. Методы испытаний", ГОСТ EN/TS 16415-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения
с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы
испытаний", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428908000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола исследований (испытаний), выданного
лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/160224/3 от
16/02/2024г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства,
проведенного экспертом-аудитором Тищенко Ириной Владимировной № 02112023/АСП-1 от 02/11/2023г., ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат:
KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Изделия должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5
до плюс 30 °С, с относительной влажностью воздуха не более 60%, на стеллажах или в развешанном состоянии, вдали от источников тепла (не
ближе 1 м), не допуская контактов с огнем, коррозионными поверхностями, защищая от прямого солнечного света и других источников
ультрафиолетового излучения. Срок хранения не ограничен; Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной
защиты; ГОСТ EN 795-2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные.
Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ EN/TS 16415-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной
защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования.
Методы испытаний.

Действителен с 19.03.2024г. по 31.01.2027г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации		ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА (Ф.И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы))		МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (Ф.И.О.)



ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500361.01.01.07557**

Серия KZ № **0260164**



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/тұрғын емес 18 үй, индекс: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Жамбыл көшесі, 106Б, 1-пәтер, индекс: 050012, электрондық пошта: info@kazexpoaudit.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, анықтама: KZ.O.02.0361 09.07.2019 ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат 1 бөлме 2 бөлме, индекс: 125373, телефон: +7 495 544 46 64, электрондық пошта: info@vento.ru

ДАЙЫНДАУШЫ "ВЕНТО-2М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат 1 бөлме 2 бөлме, индекс 125373, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Новопоселковая көшесі, 6 үй, 216/1 ғимарат, индекс: 125363

ӨНІМ Биіктіктен құлауға қарсы жеке қорғаныс құралдары "VENTO" сауда белгісі. "VZ-line" мобильді көлденең анкерлік желісі бар С типті анкерлік құрылғы (пайдаланушылардың бір мезгілде рұқсат етілген ең көп саны - екіден аспайтын), артикул vnt 1157; Өнімдер сәйкес жасалған ТУ 25.99.29-123-42780816-2023 "Жылжымалы көлденең якорь сызығы "VZ-line", ГОСТ EN 795-2019 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Якорь құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ГОСТ EN/TS 16415-2015 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Бір уақытта бірнеше адам пайдалануға арналған якорь құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері"; сериялық шығарылым

ЕАЭО СӘҚТН КОДЫ 8428908000

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 019/2011;

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулердің (сынақтардың) хаттамасы № СИЗ/019/160224/3 от 16/02/2024ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (сертификат: KZ.T.02.0360); сарапшы-аудитор Тищенко Ирина Владимировна 02/11/2022 ж. № 02112023/АСП-1 жүргізген өндірістің жай-күйін талдау нәтижелері туралы акт, "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС (аттестат: KZ.O.02.0361); IC сертификаттау схемасы;

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Бұйымдар жақсы желдетілетін бөлмеде плюс 5-тен плюс 30 °C-қа дейінгі температурада, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60% - дан аспайтын температурада, сөрелерде немесе ілулі күйде, жылу көздерінен алыс (1 м-ден жақын емес), отпен жанасуға жол бермей, коррозиялық дәнестермен, тікелей күн сәулесінен қорғай отырып және ультрақұлгін сәулеленудің басқа көздері. Сактау мерзімі шектелмейді; Өнімдер сәйкес келеді КО ТР 019/2011 Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы;ГОСТ EN 795-2019 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Якорь құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері; ГОСТ EN/TS 16415-2015 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Бір уақытта бірнеше адам пайдалануға арналған якорь құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері;

ҚОЛДАНЫСТЫРМЕРЗІМІ 19.03.2024ж.

бастап 31.01.2027ж.

дейін



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Демидова Надежда Александровна
(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Т.А.Ө.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Магда Юлия Николаевна
(қолы)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Т.А.Ө.)